

## Instalación booking.com

### 0) Previo en PMS.

- Definir una Agencia para Booking.com y darla de alta. p.ejemplo BOOK, en la tarifa (5) incluir la tarifa que queremos aplicar para este Motor de Reservas.
- Asignar los cupos y Release que se desean para esta Agencia según las diferentes habitaciones que les vamos a dejar usar.
- Definir la tarifa de precios que queremos aplicar a este Motor de Reservas, Nota: podemos tener más de un Motor de Reservas con la misma tarifa.
- Aprovechar y limpiar tarifas, borrar desde el año 1900 al año 2008, para que nos queden las vigentes a partir de este año. Podría ser algo similar a este.
- Crear el Sript de lanzamiento (runirs), en /u/classone

```
#!/bin/sh
loadkeys es-cp850.kmap
export TERM=scoansi
cd /u/rdx91hot/progra
runcobol irs09109 A hot91www.cfg#hot91www.ent#hot91www.sal#
c=/u/classone/config.hot
```
- Comprobar que los directorios de hot91www.cfg están correctamente creados (mkdir ...) y con permisos (chmod 777 ...):

```
PATHEXCE=/u/rdx91hot/progra/irs/
PATH-TXT=/u/rdx91hot/progra/irs/
PATH-WWW=/u/rdx91hot/progra/irs/
PATH-LOG=/u/rdx91hot/progra/irs/log.log
```
- Habilitar en las IPTABLES permisos a booking.com **62.190.36.204** Con IP (Obligatorio por el control de seguridad -IPTABLES).
- Crear valores de envío a booking.com "SD3FilesU" (interno del programa 199).
  - Montar java en el servidor del Cliente en /usr.
  - Copiar HTTPSPClient.class
  - Agregar a la tabla de hosts la IP de suplí-xml.booking.com

```
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1          Servidor localhost.localdomain localhost
213.60.47.88      www.classone.es mail.classone.es
62.190.36.204     supply-xml.booking.com
```
  - valores de SD3FilesU

```
/usr/java/jre1.6.0_12/bin/java      *> obligatorio montaje de java
HTTPSPClient                        *> Programa java
https://supply-xml.booking.com/hotels/xml/availability *> dar disponibilidad
bookingr.xml                         *> Fichero generado con valores
salida.xml                           *> Respuesta de booking
```

Es decir, el fichero que le enviamos a booking.com se llama bookingr.xml y la respuesta la recibimos en salida.xml. Se debe poner donde está java a no ser que se ponga por defecto para que tome el PATH.

**1) Claves.** booking.com nos debe suministrar los username y password correspondientes.  
Ejemplo:

Extranet:		XML:	
Username:	11218	XML-Username	11218xml
Password:	1234	XML-password :	5678

**2) Habitaciones.** Debemos conocer las equivalencias de las habitaciones con respecto a booking.com, ver cuales son las habitaciones en el PMS que se quieren dar a booking.com.

Consultar los códigos de booking.com: <https://supply-xml.booking.com/hotels/xml/rooms?xml=<request><username>11218xml</username><password>5678</password></request>>

booking.com nos responde de forma similar a lo siguiente:

```
= <rooms>
<room id="1121801" hotel_id="11218" hotel_name="XML Test Hotel no. 20">Single Room</room>
<room id="1121802" hotel_id="11218" hotel_name="XML Test Hotel no. 20">Double Room</room>
</rooms>
```

Además también personificar la ocupación.

Por lo tanto se deben poner las mismas en **hot91www.cfg**

```
CtrlBkgRoom=1121801 ;CR ;CR2 ;Casa Rural Ocupación 2 pax
CtrlBkgRoom=1121802 ;DB ;DB2 ;Double Room Ocupación 2 pax
```

.....  
Es muy importante la ocupación ya que booking.com no la contempla, es decir, se alquila sólo la habitación por lo tanto en la tarifa hay que incluirla en el propio precio de la Habitación y además con IVA ya incluido.

**3) Tarifas.** Se puede consultar las tarifas de booking.com aunque no tiene sentido ya que se actualiza siempre en una única tarifa, que el cliente la puede variar a su criterio en el PMS.

Consultar los códigos de booking.com: <https://supply-xml.booking.com/hotels/xml/rates?xml=<request><username>11218xml</username><password>5678</password></request>>

booking.com nos responde de forma similar a lo siguiente:

```
= <rates>
<rate id="69851" hotel_id="11218" hotel_name="XML Test Hotel no. 20">Standard Rate</rate>
<rate id="69852" hotel_id="11218" hotel_name="XML Test Hotel no. 20">Special Rate</rate>
<rate id="69853" hotel_id="11218" hotel_name="XML Test Hotel no. 20">Promo Rate</rate>
</rates>
```

#### 4) Comprobar los Países.

<https://supply-xml.booking.com/hotels/xml/countrycurrencies>

y actualizar en **SEVEN STARS, revisar anexo .1.**

```
CtrlBkgPaisDef=ESP Pais por defecto.
```

.....  
Podemos poner el mismo código a más de un país, (si tenemos codificado Resto America AME, por ejemplo a Colombia, Venezuela, ... se les pondría el mismo código AME).

## 5). Envío de Precios y Disponibilidad.

### 5.1. En Seven Stars

5.1.1. Crear una Agencia para Booking.com p.ej. BOOK

5.1.2. Crear una Tarifa de Precios especial si procediese para Booking.com y ponerla en la 5ª tarifa de la Agencia creada anteriormente. (BOOKI), OJO. Debe llevar el IVA incluido y además hay que tener en cuenta que se debe incrementar en la Ocupación ya que booking.com vende habitaciones no por Ocupación.

5.1.3. Crear los Cupos que se quiera dar a booking.com

### 5.2. En hot91www.cfg

5.2.1. Dar el usuario que nos ha dado booking.com (11218xml)

5.2.2. Dar la password (5678)

5.2.3. Dar el código de la agencia booking.com

5.2.4. Dar la ocupación genérica.

5.2.5. Dar el régimen

5.2.6. Dar el segmento de Mercado.

```
CtrlBkgUser=11218xml
CtrlBkgPsw=5678
CtrlBkgAge=BOOK
CtrlBkgReg=SA
CtrlBkgSeg=INT
```

### 5.3. Envío propiamente dicho

```
java HTTPSPClient https://supply-xml.booking.com/hotels/xml/availability bookingr.xml
salida.xml
```

El contenido de bookingr.xml es el generado por el programa 305. Similar a:

```
<request><username>=11218xml</username><password>5678</password>
<room id="1121801"><date value="2009-02-
11"><roomstosell>5</roomstosell><price>80.00</price></date></room>
<room id="1121802"><date value="2009-02-11"><closed>1</closed></date></room>
<room id="1121801"><date value="2009-02-
12"><roomstosell>5</roomstosell><price>80.00</price></date></room>
<room id="1121802"><date value="2009-02-12"><closed>1</closed></date></room>
<room id="1121801"><date value="2009-02-
13"><roomstosell>5</roomstosell><price>80.00</price></date></room>
<room id="1121802"><date value="2009-02-13"><closed>1</closed></date></room>
.....
</request>
```

Nos responde en el fichero salida.xml

```
<ok/>
```



## 6) Comprobación

<http://www.bookings.org/hotelaccess>

y las claves dadas:

Extranet:		XML:	
Username:	11218	XML-Username	11218xml
Password:	1234	XML-password :	5678

## 7) Reservas.

7.1. Generar una reserva de prueba.

Para probar y generar una reserva:

[https://secure.bookings.net/book.html?test=11;hotel\\_id=11218](https://secure.bookings.net/book.html?test=11;hotel_id=11218)

7.2. O bien que ya estuviese generada.

7.3. Recepción de Reservas.

Las instrucciones de booking.com son:

<https://supply-xml.booking.com/hotels/xml/reservations?xml=<request><username>11218xml</username><password>5678</password></request>>

Windows: Se lanza el bat RD3FilesW (Windows), cuyo contenido es:

```
java HTTPSCliient 62.190.36.204 /hotels/xml/reservations?xml= 443 "qreserva.xml"  
>ResBooking
```

en qreserva.xml:

```
<request><username>11218xml</username><password>5678</password></request>
```

Se hace mediante GET (en una sola línea de https), ya que es una única petición.

Linux:

```
/usr/java/jre1.6.0_12/bin/java HTTPSPClient https://supply-xml.booking.com/hotels/xml/reservations qreserva.xml rbooking.xml
```

en qreserva.xml:

```
<request><username>11218xml</username><password>5678</password></request>
```

y nos devuelve en rbooking.xml la reserva propiamente dicha según el formato expuesto y tratado por booking.com o bien

```
<reservation>  
</reservation>
```

si no tiene ninguna más desde la última recibida.

## Ejemplo de una Reserva:

```
= <reservations>
- <reservation>
  <id>125458773</id>
  <hotel_id>11218</hotel_id>
  <hotel_name>XML Test Hotel no. 20</hotel_name>
  <currencycode>EUR</currencycode>
  <totalprice>750</totalprice>
  <commissionamount>75</commissionamount>
  <date>2009-03-18</date>
  <time>16:18:58</time>
  <status>new</status>
- <customer>
  <first_name>Javier</first_name>
  <last_name>Andomar Lopez</last_name>
  <email>jsabariz@classone.es</email>
  <address>esta es mi direccion</address>
  <city>esta es mi ciudad</city>
  <zip>es15172</zip>
  <countrycode>es</countrycode>
  <company />
  <telephone>+34981613709</telephone>
  <cc_type>MasterCard</cc_type>
  <cc_number>5413541354135413</cc_number>
  <cc_name>el mismo</cc_name>
  <cc_cvc>123</cc_cvc>
  <cc_expiration_date>11/2009</cc_expiration_date>
  <dc_issue_number />
  <dc_start_date>00/0000</dc_start_date>
  <remarks>esto son los comentarios que estoy poniendo en la reserva para comprobar la misma</remarks>
  </customer>
- <room>
  <id>1121802</id>
  <roomreservation_id>39447718</roomreservation_id>
  <arrival_date>2009-03-28</arrival_date>
  <departure_date>2009-03-31</departure_date>
  <name>Double Room</name>
  <facilities>Bath, Telephone, Iron, Radio, Ironing Facilities, Seating Area, Patio</facilities>
  <info>VAT is included. Breakfast: Breakfast is included in the room rate. ....</info>
  <extra_info />
  <guest_name>Javier Andomar Lopez</guest_name>
  <numberofguests>2</numberofguests>
  <smoking>0</smoking>
  <currencycode>EUR</currencycode>
  <totalprice>375</totalprice>
  <commissionamount>37.5</commissionamount>
  <remarks />
  <price date="2009-03-28" rate_id="69851">125</price>
  <price date="2009-03-29" rate_id="69851">125</price>
  <price date="2009-03-30" rate_id="69851">125</price>
  </room>
- <room>
  <id>1121802</id>
  <roomreservation_id>39447719</roomreservation_id>
  <arrival_date>2009-03-28</arrival_date>
  <departure_date>2009-03-31</departure_date>
  <name>Double Room</name>
  <facilities>Bath, Telephone, Iron, Radio, Ironing Facilities, Seating Area, Patio</facilities>
  <info> VAT is included. Breakfast: Breakfast is included in the room rate. ....</info>
  <extra_info />
  <guest_name>Mercedes Lopez Lopez</guest_name>
  <numberofguests>2</numberofguests>
  <smoking>0</smoking>
  <currencycode>EUR</currencycode>
  <totalprice>375</totalprice>
  <commissionamount>37.5</commissionamount>
  <remarks />
  <price date="2009-03-28" rate_id="69851">125</price>
  <price date="2009-03-29" rate_id="69851">125</price>
  <price date="2009-03-30" rate_id="69851">125</price>
  </room>
  </reservation>
</reservations>
```

Ejemplo de una Reserva (Modificación con cancelación de una habitación):

```
= <reservations>
- <reservation>
  <id>125458773</id>
  <hotel_id>11218</hotel_id>
  <hotel_name>XML Test Hotel no. 20</hotel_name>
  <currencycode>EUR</currencycode>
  <totalprice>375</totalprice>
  <commissionamount>37.50</commissionamount>
  <date>2009-03-18</date>
  <time>16:18:58</time>
  <status>modified</status>
- <customer>
  <first_name>Javier</first_name>
  <last_name>Andomar Lopez</last_name>
  <email>jsabariz@classone.es</email>
  <address>esta es mi direccion</address>
  <city>esta es mi ciudad</city>
  <zip>es15172</zip>
  <countrycode>es</countrycode>
  <company />
  <telephone>+34981613709</telephone>
  <cc_type>MasterCard</cc_type>
  <cc_number>5413541354135413</cc_number>
  <cc_name>el mismo</cc_name>
  <cc_cvc />
  <cc_expiration_date>11/2009</cc_expiration_date>
  <dc_issue_number />
  <dc_start_date>00/0000</dc_start_date>
  <remarks>esto son los comentarios que estoy poniendo en la reserva para comprobar la misma</remarks>
  </customer>
- <room>
  <id>1121802</id>
  <roomreservation_id>39447719</roomreservation_id>
  <arrival_date>2009-03-28</arrival_date>
  <departure_date>2009-03-31</departure_date>
  <name>Double Room</name>
  <facilities>Bath, Telephone, Iron, Radio, Ironing Facilities, Seating Area, Patio</facilities>
  <info> VAT is included. Breakfast: Breakfast is included in the room rate. ....</info>
  <extra_info />
  <guest_name>Mercedes Lopez Lopez</guest_name>
  <numberofguests>1</numberofguests>
  <smoking>0</smoking>
  <currencycode>EUR</currencycode>
  <totalprice>375</totalprice>
  <commissionamount>37.5</commissionamount>
  <remarks />
  <price date="2009-03-28" rate_id="69851">125</price>
  <price date="2009-03-29" rate_id="69851">125</price>
  <price date="2009-03-30" rate_id="69851">125</price>
  </room>
</reservation>
</reservations>
```

Ejemplo de una Reserva (Cancelación):

```
= <reservations>
= <reservation>
  <id>125458773</id>
  <hotel_id>11218</hotel_id>
  <hotel_name>XML Test Hotel no. 20</hotel_name>
  <currencycode>EUR</currencycode>
  <totalprice>0</totalprice>
  <commissionamount />
  <date>2009-03-18</date>
  <time>16:18:58</time>
  <status>cancelled</status>
= <customer>
  <first_name>Javier</first_name>
  <last_name>Andomar Lopez</last_name>
  <email>jsabariz@classone.es</email>
  <address>esta es mi direccion</address>
  <city>esta es mi ciudad</city>
  <zip>es15172</zip>
  <countrycode>es</countrycode>
  <company />
  <telephone>+34981613709</telephone>
  <cc_type />
  <cc_number />
  <cc_name />
  <cc_cvc />
  <cc_expiration_date />
  <dc_issue_number />
  <dc_start_date />
  <remarks>esto son los comentarios que estoy poniendo en la reserva para comprobar la misma</remarks>
  </customer>
</reservation>
</reservations>
```

Anexo .1. Países [www.booking.com](http://www.booking.com)

www	Descripción	INE			www		INE		
af	Afganistán	AFG	004		gm	Gambia	GMB	270	
al	Albania	ALB	008		ge	Georgia	GEO	268	
de	Alemania	DEU	276	EUR	gh	Ghana	GHA	288	USD
ad	Andorra	AND	020	EUR	gi	Gibraltar	GIB	292	
ao	Angola	AGO	024		gd	Granada	GRD	308	USD
ai	Anguilla	AIA	660	USD	gr	Grecia	GRC	300	EUR
aq	Antártica	ATA	010		gl	Groelandia	GRL	304	
ag	Antigua y Barbuda	ATG	028	USD	gp	Guadalupe	GLP	312	USD
an	Antillas Holandesas	ANT	530	USD	gu	Guam	GUM	316	
sa	Arabia Saudita	SAU	682	SAR	gt	Guatemala	GTM	320	USD
dz	Argelia	DZA	012		gy	Guayana	GUY	328	
ar	Argentina	ARG	032	USD	gf	Guayana Francesa	GUF	254	
am	Armenia	ARM	051		gg	Guernsey	GGY	831	
aw	Aruba	ABW	533	USD	gn	Guinea	GIN	324	
mk	ARY Macedonia	MKD	807	EUR	gq	Guinea Ecuatorial	GNQ	226	
au	Australia	AUS	036	AUD	gw	Guinea-Bissau	GNB	624	
at	Austria	AUT	040	EUR	ht	Haití	HTI	332	USD
az	Azerbaiyán	AZE	031		hn	Honduras	HND	340	USD
bs	Bahamas	BHS	044	USD	hk	Hong Kong	HKG	344	HKD
bh	Bahrein	BHR	048	BHD	hu	Hungría	HUN	348	EUR
bd	Bangladesh	BGD	050		in	India	IND	356	USD
bb	Barbados	BRB	052	USD	id	Indonesia	IDN	360	USD
be	Bélgica	BEL	056	EUR	iq	Irak	IRQ	368	
bz	Belice	BLZ	084		ir	Irán	IRN	364	
bj	Benin	BEN	204		ie	Irlanda	IRL	372	EUR
bm	Bermudas	BMU	060	USD	bv	Isla Bouvet	BVT	074	
by	Bielorrusia	BLR	112		im	Isla de Man	IMN	833	
mm	Birmania-Burma	MMR	104	USD	cx	Isla de Navidad	CXR	162	
bo	Bolivia	BOL	068	USD	is	Islandia	ISL	352	EUR
ba	Bosnia-Herzegovina	BIH	070	EUR	ax	Islas Aland	ALA	248	
bw	Botswana	BWA	072	USD	ky	Islas Caimán	CYM	136	USD
br	Brasil	BRA	076	BRL	cc	Islas Cocos	CCK	166	
bn	Brunei Darussalam	BRN	096	BHD	ck	Islas Cook	COK	184	
bg	Bulgaria	BGR	100	EUR	fo	Islas Feroe	FRO	234	
bf	Burkina Faso	BFA	854		gs	Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur	SGS	239	
bi	Burundi	BDI	108		hm	Islas Heard y MacDonal	HDM	334	
bt	Buthán	BTN	064	USD	fk	Islas Malvinas	FLK	238	
cv	Cabo Verde	CPV	132		mp	Islas Marianas del Norte	MNP	580	
kh	Camboya (Kampuchea)	KHM	116	USD	mh	Islas Marshall	MHL	584	
cm	Camerún	CMR	120		pn	Islas Pitcairn	PCN	612	
ca	Canadá	CAN	124	CAD	sb	Islas Salomón	SLB	090	
td	Chad	TCD	148		tc	Islas Turcas y Caicos	TCA	796	USD
cl	Chile	CHL	152	USD	um	Islas Ultramarinas USA	UMI	581	
cn	China R.P.	CHN	156	USD	vg	Islas Vírgenes Británicas	VGB	092	USD
cy	Chipre	CYP	196	EUR	vi	Islas Vírgenes USA	VIR	850	USD
co	Colombia	COL	170	USD	il	Israel	ISR	376	USD
km	Comoras	COM	174		it	Italia	ITA	380	EUR
ci	Costa de Marfil	CIV	384	USD	jm	Jamaica	JAM	388	USD
cr	Costa Rica	CRI	188	USD	jp	Japón	JPN	392	JPY
hr	Croacia	HRV	191	EUR	je	Jersey	JEY	832	
cu	Cuba	CUB	192	USD	jo	Jordania	JOR	400	USD
dk	Dinamarca	DNK	208	DKK	kz	Kazajstan	KAZ	398	
dm	Dominica	DMA	212	USD	ke	Kenia	KEN	404	USD
ec	Ecuador	ECU	218	USD	kg	Kirguistán	KGZ	417	
eg	Egipto	EGY	818	USD	ki	Kiribati	KIR	296	
ae	Emiratos Arabes Unidos	ARE	784	AED	kw	Kuwait	KWT	414	KWD
er	Eritrea	ERI	232		la	Laos	LAO	418	USD
sk	Eslovaquia	SVK	703	EUR	ls	Lesotho	LSO	426	ZAR
si	Eslovenia	SVN	705	EUR	lv	Letonia	LVA	428	
es	España	ESP	724	EUR	lb	Líbano	LBN	422	USD
fm	Estados Federados de Micronesia	FSM	583		lr	Liberia	LBR	430	
us	Estados Unidos de América	USA	840	USD	ly	Libia	LBY	434	
ee	Estonia	EST	233	EUR	li	Liechtenstein	LIE	438	CHF
et	Etiopía	ETH	231		lt	Lituania	LTU	440	EUR
ph	Filipinas	PHL	608	USD	lu	Luxemburgo	LUX	442	EUR
fi	Finlandia	FIN	246	EUR	mo	Macao	MAC	446	HKD

fr	Francia	FRA	250	EUR		mg	Madagascar	MDG	450	
ga	Gabón	GAB	266			my	Malasia	MYS	458	MYR
www	Descripción	INE				www		INE		
mw	Malawi	MWI	454			ws	Samoa	WSM	882	
mv	Maldivas	MDV	462			as	Samoa Americana	ASM	016	
ml	Malí	MLI	466			kn	San Cristóbal y Nieves Sant Kitts	KNA	659	USD
mt	Malta	MLT	470	EUR		sm	San Marino	SMR	674	EUR
ma	Marruecos	MAR	504	EUR		pm	San Pedro y Miquelón	SPM	666	
mq	Martinica	MTQ	474	USD		vc	San Vicente y las Granadinas	VCT	670	USD
mu	Mauricio	MUS	480	EUR		sh	Santa Helena	SHN	654	
mr	Mauritania	MRT	478			lc	Santa Lucía	LCA	662	USD
yt	Mayotte	MYT	175			va	Santa Sede (Ciudad del Vaticano)	VAT	336	
mx	México	MEX	484	USD		st	Santo Tomé y Príncipe	STP	678	
md	Moldavia	MDA	498			sn	Senegal	SEN	686	
mc	Mónaco	MCO	492	EUR		rs	Serbia	SRB	688	EUR
mn	Mongolia	MNG	496			sc	Seychelles	SYC	690	EUR
me	Montenegro	MNE	499	EUR		sl	Sierra Leona	SLE	694	
ms	Montserrat	MSR	500	USD		sg	Singapur	SGP	702	SGD
mz	Mozambique	MOZ	508	USD		sy	Siria	SYR	760	USD
na	Namibia	NAM	516	ZAR		so	Somalia	SOM	706	
na	Nauru	NRU	520			lk	Sri Lanka	LKA	144	USD
np	Nepal	NPL	524	USD		sz	Suazilandia	SWZ	748	ZAR
ni	Nicaragua	NIC	558	USD		za	Sudáfrica	ZAF	710	ZAR
ne	Níger	NER	562	BD		sd	Sudán	SDN	736	
ng	Nigeria	NGA	566	USD		se	Suecia	SWE	752	SEK
un	Niue	NIU	570			ch	Suiza	CHE	756	CHF
nf	Norfolk	NFK	574			sr	Surinam	SUR	740	USD
no	Noruega	NOR	578	NOK		sj	Svalbard y Jan Mayen	SJM	744	
nc	Nueva Caledonia	NCL	540			th	Tailandia	THA	764	THB
nz	Nueva Zelanda	NZL	554	NZD		tw	Taiwan (Formosa)	TWN	158	TWD
om	Omán	OMN	512			tz	Tanzania	TZA	834	USD
nl	Países Bajos	NLD	528	EUR		tj	Tayikistán	TJK	762	
pk	Pakistán	PAK	586	USD		io	Territorio Británico del Océano Índico	IOT	086	
pw	Palaos	PLW	585			tf	Territorios Australes Franceses	ATF	260	
ps	Palestina (ANP)	PSE	275			tl	Timor Oriental	TLS	626	
pa	Panamá	PAN	591	USD		tg	Togo	TGO	768	USD
pg	Papua Nueva Guinea	PNG	598			tk	Tokelau	TKL	772	
py	Paraguay	PRY	600	USD		to	Tonga	TON	776	
pe	Perú	PER	604	USD		tt	Trinidad y Tobago	TTO	780	USD
pf	Polinesia Francesa	PYF	258			tn	Túnez	TUN	788	EUR
pl	Polonia	POL	616	EUR			Turkmenistan	TKM	795	
pt	Portugal	PRT	620	EUR		tr	Turquía	TUR	792	EUR
pr	Puerto Rico	PRI	630	USD			Tuvalu	TUV	798	
qa	Qatar	QAT	634	QAR		ua	Ucrania	UKR	804	UAH
gb	Reino Unido	GBR	826	GBP			Uganda	UGA	800	
uk	Inglaterra	GBR	826	GBP		uy	Uruguay	URY	858	USD
cf	República Centroafricana	CAF	140				Uzbekistan	UZB	860	
cz	República Checa	CZE	203	EUR			Vanuatu	VUT	548	
cg	República de Congo	COG	178			ve	Venezuela	VEN	862	USD
kr	República de Corea	KOR	410	KR		vn	Vietnam	VNM	704	USD
fj	República de las Islas Fiji	FJI	242				Wallis y Futura	WLF	876	
cd	República Democrática del Congo	COD	180				Yemen	YEM	887	
kp	República Democrática Popular de Corea	PRK	408				Yibuti	DJI	262	
do	República Dominicana	DOM	214	USD		zm	Zambia	ZMB	894	USD
re	Reunión	REU	638	EUR		zw	Zimbabwe	ZWE	716	USD
rw	Ruanda	RWA	646							
ro	Rumania	ROU	642	EUR		cs	Checoslovaquia			EUR
ru	Rusia	RUS	643	RUB						
eh	Sahara Occidental	ESH	732							
sv	Salvador	SLV	222	USD						

los países que tienen moneda son los que están dados de alta en [www.booking.com](http://www.booking.com)

