




# Temas

Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.

**Mayo 2.016**

22 de Mayo de 2.016



# Temas



## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.

---

Módulo de Averías y Mantenimiento Preventivo.

(Opción .F.)

# Temas



**Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.**

---

# Maestros

# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: (2) Operador: XST Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE - SSSL

04-01-2010 08:08:42

7Stars

Class One

F.0. AVERIAS / MANTENIMIENTO

1	Carga de Averias / Mantenimiento	A	Maestro TIPOS de Averia
2	Reparacion de Averias / Mantenimiento	B	Maestro DEPARTAMENTOS
3	Seguimiento de Averias	C	Maestro MAQUINAS
4	Planning de Mantenimiento	D	
5	Fichas de Actuacion	E	
6	Analisis de Actuacion	F	M
7		G	
8		H	
9	Estadísticas	I	

Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: (2) Operador: XST Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE - SSSL

04-01-2010 08:08:44

7Stars

Class One

F.0. AVERIAS / MANTENIMIENTO

1	Carga de Averias / Mantenimiento	A	Maestro TIPOS de Averia
2	Reparacion de Averias / Mantenimiento	B	Maestro DEPARTAMENTOS
3	Seguimiento de Averias	C	Maestro MAQUINAS
4	Planning de Mantenimiento	D	Maestro OTROS
5	Fichas de Actuacion	E	Maestro USUARIOS 7Stars
6	Analisis de Actuacion	F	Maestro Operarios - Tecnicos
7		G	
8		H	Recalculo de Estadísticas
9	Estadísticas	I	Cambio a Release 07.09

# Temas



## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.

Fichero MAESTRO de AVERIAS

Codigo	Descripcion
AIRE	AIRE ACONDICIONADO
ASCE	ASCENSORES
CAJA	CAJA FUERTE
CALE	CALEFACCION-AGUA CALIENTE
CERR	CERRADURA HABITACION
CIST	CISTERNA
DUCH	DUCHA
ELEC	ELECTRICIDAD
FONT	FONTANERIA
INCE	CENTRAL DE INCENDIOS
MINI	MINIBAR
MUSI	HILO MUSICAL
TELF	TELEFONO
TV	TELEVISION
VARI	VARIOS

i: insert / m: modif / d: del / s: sel / p: print

Haga clic en la etiqueta i: insert / m: modif / d: del / s: sel / p: print

Fichero MAESTRO de AVERIAS

Codigo	Descripcion
AIRE	AIRE ACONDICIONADO
ASCE	ASCENSORES
CAJA	CAJA FUERTE
CALE	CALEFACCION-AGUA CALIENTE
CERR	CERRADURA HABITACION
CIST	CISTERNA
DUCH	DUCHA
ELEC	ELECTRICIDAD
FONT	FONTANERIA
INCE	CENTRAL DE INCENDIOS
MINI	MINIBAR
MUSI	HILO MUSICAL
TELF	TELEFONO
TV	TELEVISION
VARI	VARIOS

i: insert / m: modif / d: del / s: sel / p: print

Haga doble clic en

Fichero MAESTRO de AVERIAS

Codigo	Descripcion
AIRE	AIRE ACONDICIONADO
ASCE	ASCENSORES
CAJA	CAJA FUERTE
CALE	CALEFACCION-AGUA CALIENTE
CERR	CERRADURA HABITACION
CIST	CISTERNA
DUCH	DUCHA
ELEC	ELECTRICIDAD
FONT	FONTANERIA
INCE	CENTRAL DE INCENDIOS
MINI	MINIBAR
MUSI	HILO MUSICAL
TELF	TELEFONO
TV	TELEVISION
VARI	VARIOS

i: insert / m: modif / d: del / s: sel / p: print

Codigo: MUSI    Descripcion: HILO MUSICAL

Haga clic en el botón

# Temas



## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.

Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: (2) Operador: XST Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE - SSSL

04-01-2010  
08:09:01

F.0. AVERIAS / MANTENIMIENTO

1 Carga de Averías / Mantenimiento  
2 Reparacion de Averías / Mantenimiento  
3 Seguimiento de Averías  
4 Planning de Mantenimiento  
5 Fichas de Actuacion  
6 Analisis de Actuacion  
7  
8  
9 Estadísticas

A Maestro TIPOS de Averia  
B Maestro DEPARTAMENTOS  
C Maestro MAQUINAS  
D  
E  
F  
G  
H  
I

Codigo:	Descripcion:
0000	HABITACIONES
1000	COCINA
2000	PISCINAS
3000	BARES
HABIT	HABITACIONES

i: insert / m: modif / d: del / s: sel / p: print

# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



F.0 AVERIAS / MANTENIMIENTO

Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: (2) Operador: XST Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE - SSSL

04-01-2010 08:09:08

F.0. AVERIAS / MANTENIMIENTO

- 1 Carga de Averias / Mantenimiento
- 2 Reparacion de Averias / Mantenimiento
- 3 Seguimiento de Averias
- 4 Planning de Mantenimiento
- 5 Fichas de Actuacion
- 6 Analisis de Actuacion
- 7
- 8
- 9 Estadisticas

- A Maestro TIPOS de Averia
- B Maestro DEPARTAMENTOS
- C Maestro MAQUINAS
- D Maestro OTROS
- E Maes
- F Maes
- G
- H Re
- I Ca

Fichero MAESTRO de MAQUINAS

Codigo:	Descripcion:
MQ1	MAQUINA 1

i: insert / m: modif / d: del / s: sel / p: print



# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



The screenshot displays the Class One software interface for 'F0 AVERIAS / MANTENIMIENTO'. The main window shows a menu with options A through I. A callout box points to option D, 'Maestro OTROS', with the text 'Haga clic en el botón Maestro OTROS'. In the foreground, a smaller window titled 'Fichero MAESTRO OTROS' is open, showing a table with the following data:

Código:	Descripción:
011	OTROS 1

At the bottom of the 'Fichero MAESTRO OTROS' window, there is a toolbar with several icons. A callout box points to the rightmost icon (a person with a plus sign) with the text 'Haga clic en el botón'.

# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



F.0. AVERIAS / MANTENIMIENTO

Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: (2) Operador: XST Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE - SSSL

04-01-2010  
08:09:18

LVDE

F.0. AVERIAS / MANTENIMIENTO

1	Carga de Averias / Mantenimiento	A	Maestro TIPOS de Averia
2	Reparacion de Averias / Mantenimiento	B	Maestro DEPARTAMENTOS
3	Seguimiento de Averias	C	Maestro MAQUINAS
4	Planning de Mantenimiento	D	Maestro OTROS
5	Fichas de Actuacion	E	Maestro USUARIOS 7Stars
6	Analisis de Actuacion	F	Maestro Operarios - Tecnicos
7		G	
8		H	Recalculo de Estadisticas
9	Estadisticas	I	Cambio a Release 07.09


Fichero MAESTRO de USUARIOS

Codigo	Descripcion
BAR	CAMAREROS
RECE	RECEPCION
XST	Jefe Sabao Tone

insert / m: modifi / d: del / s: set / p: print

# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



# Temas



**Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.**

---

# Tratamientos





# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



# Temas



## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.

\*\*\* CARGA DE AVERIAS \*\*\*

Lv.	# Ref.	Tipo	Loc.	Fac.Incid.	Fac.Lim.	Usuario	Observaciones
	0000469	AIRE	101	2010-01-02	2010-01-02	XST	
	0000469	CAJA	101	2010-01-04	2010-01-04	XST	INTENTARON FORZARLA Y SE ROMPIO
	0000471	CERR.	129	2010-01-04	2010-01-04	RECE	NO ABRE LA PUERTA
	0000470	DUCH.	104	2010-01-04	2010-01-04	RECE	SE ESTROPEO EL GRIFO DE LA DUCHA

Seleccione

i: ins / p: print

\*\*\* CARGA DE AVERIAS \*\*\*

Carga de:

Averia

Mantenimiento

ok

\*\* CARGA DE MANTENIMIENTOS \*\*

Lv.	# Ref.	Tipo	Loc.	Fac.Incid.	Fac.Lim.	Usuario	Observaciones
	0000470	AIRE	102	2010-01-02	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
	0000471	AIRE	102	2010-02-01	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
	0000472	AIRE	102	2010-03-03	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
	0000473	AIRE	102	2010-04-02	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
	0000474	AIRE	102	2010-05-02	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
	0000475	AIRE	102	2010-06-01	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
	0000476	AIRE	102	2010-07-01	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
	0000477	AIRE	102	2010-07-31	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
	0000478	AIRE	102	2010-08-30	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
	0000479	AIRE	102	2010-09-29	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
	0000480	AIRE	102	2010-10-29	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
	0000481	AIRE	102	2010-11-28	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
	0000482	AIRE	102	2010-12-28	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
	0000890	CIST	201	2010-01-04	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
	0000891	CIST	201	2010-02-03	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
	0000893	CIST	201	2010-04-04	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
	0000894	CIST	201	2010-05-04	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
	0000896	CIST	201	2010-07-03	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
	0000897	CIST	201	2010-08-02	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
	0000899	CIST	201	2010-10-01	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
	0000900	CIST	201	2010-10-31	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
	0000901	CIST	201	2010-11-30	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
	0000902	CIST	201	2010-12-30	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
	0000904	INCE	MQ1	2010-01-04	2010-01-04	XST	DEBEMOS REVISAR LOS CONTRAINCIDIOS CADA 45 DIAS
	0000905	INCE	MQ1	2010-02-18	2010-01-04	XST	DEBEMOS REVISAR LOS CONTRAINCIDIOS CADA 45 DIAS

i: ins / p: print

\*\* CARGA DE MANTENIMIENTOS \*\*

# Ref. 99999999 Term. 10

Tipo Av. AIRE

AIRE ACONDICIONADO

Prioridad

Maestro Hab.

Cod.	Desc.
AIRE	AIRE ACONDICIONADO
ASCE	ASENSORES
CAJA	CAJA FUERTE
CALE	CALEFACCION+AGUA CALIENTE
CERR	CERRADURA HABITACION
CIST	CISTERNA
DUCH	DUCHA
ELEC	ELECTRICIDAD
FONT	FONTE
INCE	INCENDIOS
MINI	MINIBAR
MUSI	MULO MUSICAL
TELE	TELEFONO
TELE	TELEVISION
VARI	VARIOS

Seleccione

Observaciones

**\*\* CARGA DE MANTENIMIENTOS \*\***

# Ref. 99999999 Term. 10

Tipo Av. CIST CISTERNA

Prioridad

Maestro: Hab. Dpto. Maq. Otro

Dpto. 2000 PISCINAS

Usuario XST Javier Sabartz Torre

Dias 90 Fecha Inic. 04-01-2010 Fecha Final 31-12-2010

Observaciones: Cada 90 días desde el 04-01-2010

**\*\* CARGA DE MANTENIMIENTOS \*\***

# Ref. 99999999 Term. 10

Tipo Av. AIRE AIRE ACONDICIONADO

Prioridad

Maestro: Hab. Dpto. Maq. Otro

Hab. Dpto. Maq. Otro

Usuario BAR CAMAREROS

Dias 0 Fecha Inic. 04-01-2010 Fecha Final 31-12-2010

Observaciones:

**\*\* CARGA DE MANTENIMIENTOS \*\***

Lv.	# Ref.	Tipo	Loc.	Fec. Inic.	Fec. Final	Usuario	Observaciones
●	00000470	AIRE	102	2010-01-02	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
●	00000471	AIRE	102	2010-02-01	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
●	00000472	AIRE	102	2010-03-03	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
●	00000473	AIRE	102	2010-04-02	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
●	00000474	AIRE	102	2010-05-02	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
●	00000475	AIRE	102	2010-06-01	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
●	00000476	AIRE	102	2010-07-01	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
●	00000477	AIRE	102	2010-07-31	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
●	00000478	AIRE	102	2010-08-30	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
●	00000479	AIRE	102	2010-09-29	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
●	00000480	AIRE	102	2010-10-29	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
●	00000481	AIRE	102	2010-11-28	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
●	00000482	AIRE	102	2010-12-28	2010-01-02	XST	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS
●	00000890	CIST	201	2010-01-04	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
●	00000891	CIST	201	2010-02-03	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
●	00000893	CIST	201	2010-04-04	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
●	00000894	CIST	201	2010-05-04	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
●	00000896	CIST	201	2010-07-03	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
●	00000897	CIST	201	2010-08-02	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
●	00000898	CIST	201	2010-10-01	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
●	00000900	CIST	201	2010-10-31	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
●	00000901	CIST	201	2010-11-30	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
●	00000902	CIST	201	2010-12-30	2010-01-04	XST	SUELE DAR PROBLEMAS POR LA PROXIMIDAD AL MAR
●	00000904	INCE	MD1	2010-01-04	2010-01-04	XST	DEBEMOS REVISAR LOS CONTRAINCENDIOS CADA 45 DIAS
●	00000905	INCE	MD1	2010-02-18	2010-01-04	XST	DEBEMOS REVISAR LOS CONTRAINCENDIOS CADA 45 DIAS

**\*\* CARGA DE MANTENIMIENTOS \*\***

Lv.	# Ref.	Tipo	Loc.	Fec. Inic.	Fec. Final	Usuario	Observaciones
●	00000918	TELF	101	2011-08-27	2010-01-04	BAR	REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101
●	00000920	TELF	101	2011-12-25	2010-01-04	BAR	REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101
●	00000921	TELF	101	2012-04-23	2010-01-04	BAR	REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101
●	00000922	TELF	101	2012-08-21	2010-01-04	BAR	REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101
●	00000923	TELF	101	2012-12-19	2010-01-04	BAR	REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101
●	00000924	TELF	101	2013-04-18	2010-01-04	BAR	REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101
●	00000925	TELF	101	2013-08-16	2010-01-04	BAR	REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101
●	00000926	TELF	101	2013-12-14	2010-01-04	BAR	REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101
●	00000927	TELF	101	2014-04-12	2010-01-04	BAR	REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101
●	00000928	TELF	101	2014-08-11	2010-01-04	BAR	REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101
●	00000929	TELF	101	2014-12-09	2010-01-04	BAR	REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101
●	00000931	CIST	2000	2010-01-04	2010-01-04	XST	REVISAR CADA 90 DIAS LA CISTERNA DE LAS PISCINAS
●	00000932	CIST	2000	2010-04-04	2010-01-04	XST	REVISAR CADA 90 DIAS LA CISTERNA DE LAS PISCINAS
●	00000933	CIST	2000	2010-07-03	2010-01-04	XST	REVISAR CADA 90 DIAS LA CISTERNA DE LAS PISCINAS
●	00000934	CIST	2000	2010-10-01	2010-01-04	XST	REVISAR CADA 90 DIAS LA CISTERNA DE LAS PISCINAS
●	00000935	CIST	2000	2010-12-30	2010-01-04	XST	REVISAR CADA 90 DIAS LA CISTERNA DE LAS PISCINAS
●	00000936	CIST	2000	2011-03-30	2010-01-04	XST	REVISAR CADA 90 DIAS LA CISTERNA DE LAS PISCINAS
●	00000937	CIST	2000	2011-06-28	2010-01-04	XST	REVISAR CADA 90 DIAS LA CISTERNA DE LAS PISCINAS
●	00000938	CIST	2000	2011-09-26	2010-01-04	XST	REVISAR CADA 90 DIAS LA CISTERNA DE LAS PISCINAS
●	00000939	CIST	2000	2011-12-25	2010-01-04	XST	REVISAR CADA 90 DIAS LA CISTERNA DE LAS PISCINAS
●	00000940	CIST	2000	2012-03-24	2010-01-04	XST	REVISAR CADA 90 DIAS LA CISTERNA DE LAS PISCINAS
●	00000941	CIST	2000	2012-06-22	2010-01-04	XST	REVISAR CADA 90 DIAS LA CISTERNA DE LAS PISCINAS
●	00000942	CIST	2000	2012-09-20	2010-01-04	XST	REVISAR CADA 90 DIAS LA CISTERNA DE LAS PISCINAS
●	00000943	CIST	2000	2012-12-19	2010-01-04	XST	REVISAR CADA 90 DIAS LA CISTERNA DE LAS PISCINAS





# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.







# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



# Temas



## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.

Realizacion Mantenimientos \*\*

# Ref. 470 Tipo Av. AIRE Usua. XST Fec.Inc. 02-01-2010

Obs.Incidencia  
REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS

Oper./Tecnico: JES JESUS

Fecha Repar. 04-01-2010 Hora 08:15 Importe: 0.00

Observaciones  
Ok Pulse la tecla Enter

Realizacion Mantenimientos \*\*

# Ref. 470 Tipo Av. AIRE Usua. XST Fec.Inc. 02-01-2010

Obs.Incidencia  
REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS

Oper./Tecnico: JES JESUS

Fecha Repar. 04-01-2010 Hora 12:00 Importe: 0.00

Observaciones  
Ok Pulse la tecla Enter

Realizacion Mantenimientos \*\*

# Ref. 470 Tipo Av. AIRE Usua. XST Fec.Inc. 02-01-2010

Obs.Incidencia  
REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS

Oper./Tecnico: JES JESUS

Fecha Repar. 04-01-2010 Hora 12:00 Importe: 0.00

Observaciones  
Ok Pulse la tecla Enter

Realizacion Mantenimientos \*\*

# Ref. 470 Tipo Av. AIRE Usua. XST Fec.Inc. 02-01-2010

Obs.Incidencia  
REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS

Oper./Tecnico: JES JESUS

Fecha Repar. 04-01-2010 Hora 12:00 Importe: 0.00

Observaciones  
Ok Pulse la tecla Enter

# Temas



## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.

Realización Mantenimientos

# Ref. 470 Tipo Av. AIRE Usua. XST Fec.Inc. 02-01-2010

Obs.Incidencia  
REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS

Oper./Tecnico: JES JESUS

Fecha Repar. 04-01-2010 Hora 12:00 Importe: 0,00

Observaciones  
Ok

Pulse la tecla Enter

Y así con todos los  
marcados

Realización Mantenimientos

# Ref. 904 Tipo Av. NCE Usua. XST Fec.Inc. 04-01-2010

Obs.Incidencia  
DEBEMOS REVISAR LOS CONTRAINCENDIOS CADA 45 DIAS

Oper./Tecnico: JES JESUS

Fecha Repar. 04-01-2010 Hora 12:00 Importe: 1.250,00

Observaciones  
Ok

Pulse la tecla Enter

# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.





# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.





# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



\*\*\* FECHA DE ACTUACION \*\*\*

Fichero:  Todos  Online  Historico  Borrados

Tipo:  Todos  Averias  Mantenimientos

Maestro:  Habitacion  Departamento  Maquina  Otro

Fecha: D: 01-01-2010 H: 31-12-2010

Codigo:

Seleccione el cuadro de texto Codigo:

Fic.	Tip.	Lv.	#Ref.	Tip.Inc.	Loc.	Cod.L.	Fec.Inc.	Hora	Usua.	Ter.	Obsev.	Incidencia	Fec.
------	------	-----	-------	----------	------	--------	----------	------	-------	------	--------	------------	------

p: print

\*\*\* FECHA DE ACTUACION \*\*\*

Fichero:  Todos  Online  Historico  Borrados

Tipo:  Todos  Averias  Mantenimientos

Maestro:  Habitacion  Departamento  Maquina  Otro

Fecha: D: 01-01-2010 H: 31-12-2010

Codigo: T01

Pulse la tecla Enter

Fic.	Tip.	Lv.	#Ref.	Tip.Inc.	Loc.	Cod.L.	Fec.Inc.	Hora	Usua.	Ter.	Obsev.	Incidencia	Fec.
------	------	-----	-------	----------	------	--------	----------	------	-------	------	--------	------------	------

p: print

\*\*\* FECHA DE ACTUACION \*\*\*

Fichero:  Todos  Online  Historico  Borrados

Tipo:  Todos  Averias  Mantenimientos

Maestro:  Habitacion  Departamento  Maquina  Otro

Fecha: D: 01-01-2010 H: 31-12-2010

Codigo: T01

DOBLE DOS CAMAS

Habitacion: 101 - DOBLE DOS CAMAS / Desde: 01-01-2010 - Hasta: 31-12-2010 / Fichero: Todos / Tipo: Todos

Fic.	Tip.	Lv.	#Ref.	Tip.Inc.	Loc.	Cod.L.	Fec.Inc.	Hora	Usua.	Ter.	Obsev.	Incidencia	Fec.
O	A		00000468	AIRE	H	101	2010-01-02	13:10	>ST	10			2010
O	A		00000903	CAJA	H	101	2010-01-04	19:22	>ST	10		INTENTARON FORZARLA Y SE ROMPIÓ	2010
O	M		00000914	TELF	H	101	2010-01-04	16:43	BAR	10		REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101	2010
O	M		00000915	TELF	H	101	2010-02-04	16:43	BAR	10		REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101	2010
O	M		00000916	TELF	H	101	2010-09-01	16:43	BAR	10		REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101	2010
O	M		00000917	TELF	H	101	2010-12-30	16:43	BAR	10		REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101	2010

Haga clic en el botón Página a la derecha

p: print

\*\*\* FECHA DE ACTUACION \*\*\*

Fichero:  Todos  Online  Historico  Borrados

Tipo:  Todos  Averias  Mantenimientos

Maestro:  Habitacion  Departamento  Maquina  Otro

Fecha: D: 01-01-2010 H: 31-12-2010

Codigo: T01

DOBLE DOS CAMAS

Habitacion: 101 - DOBLE DOS CAMAS / Desde: 01-01-2010 - Hasta: 31-12-2010 / Fichero: Todos / Tipo: Todos

Ter.	Obsev.	Incidencia	Fec. Inc.	Fec. Fecp.	Hora	Tecno.	Import.
10			2010-01-02	9999-99-99	00:00		0.00
10		INTENTARON FORZARLA Y SE ROMPIÓ	2010-01-04	9999-99-99	00:00		0.00
10		REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101	2010-01-04	9999-99-99	00:00		0.00
10		REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101	2010-01-04	9999-99-99	00:00		0.00
10		REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101	2010-01-04	9999-99-99	00:00		0.00
10		REVISAR CENTRALITA DE LA HAB 101	2010-01-04	9999-99-99	00:00		0.00

Haga clic en el botón Página a la derecha

p: print

# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



\*\*\* ANALISIS DE ACTUACION \*\*\*

Fichero:  Todos  Online  Historico  Borrados

Tipo:  Todos  Averias  Mantenimientos

Maestro:  Tipo Averia  Usuario  Tecnico

Fecha: D: 01-01-2010 H: 31-12-2010

Codigo: [AIRE]

Seleccione

- AIRE ACONDICIONADO
- ASCE
- CAIA
- CALE
- CEPR
- CIST
- DUCHA
- ELEC
- FONT
- INCE
- MINI
- MUSI
- TELF
- TV
- VARI

\*\*\* ANALISIS DE ACTUACION \*\*\*

Fichero:  Todos  Online  Historico  Borrados

Tipo:  Todos  Averias  Mantenimientos

Maestro:  Tipo Averia  Usuario  Tecnico

Fecha: D: 01-01-2010 H: 31-12-2010

Codigo: [AIRE]

AIRE ACONDICIONADO

Fac	Tip	Lv	Idet	Tipoinc	Loc	Cod L	Fac. Inc.	Hora	Usua	Tec	Observ. Incidencia	Fac
0	A		0000469	AIRE	H	101	20100102	1310	XST	10		2010
0	M		0000470	AIRE	H	102	20100102	1311	XST	10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	2010
0	M		0000471	AIRE	H	102	20100201	1311	XST	10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	2010
0	M		0000472	AIRE	H	102	20100303	1311	XST	10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	2010
0	M		0000473	AIRE	H	102	20100402	1311	XST	10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	2010
0	M		0000474	AIRE	H	102	20100502	1311	XST	10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	2010
0	M		0000475	AIRE	H	102	20100601	1311	XST	10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	2010
0	M		0000476	AIRE	H	102	20100701	1311	XST	10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	2010
0	M		0000477	AIRE	H	102	20100731	1311	XST	10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	2010
0	M		0000478	AIRE	H	102	20100830	1311	XST	10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	2010
0	M		0000479	AIRE	H	102	20100929	1311	XST	10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	2010
0	M		0000480	AIRE	H	102	20101029	1311	XST	10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	2010
0	M		0000481	AIRE	H	102	20101129	1311	XST	10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	2010
0	M		0000482	AIRE	H	102	20101228	1311	XST	10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	2010

Haga clic en el botón Página a la derecha

\*\*\* ANALISIS DE ACTUACION \*\*\*

Fichero:  Todos  Online  Historico  Borrados

Tipo:  Todos  Averias  Mantenimientos

Maestro:  Tipo Averia  Usuario  Tecnico

Fecha: D: 01-01-2010 H: 31-12-2010

Codigo: [AIRE]

AIRE ACONDICIONADO

Tec	Observ. Incidencia	Fac. Lin.	Fac. Rep.	Hora	Tec.	Import.
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	9999-99-99	0000		0,00
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	20100104	1200	JES	0,00
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	9999-99-99	0000		0,00
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	9999-99-99	0000		0,00
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	9999-99-99	0000		0,00
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	20100104	1200	JES	0,00
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	9999-99-99	0000		0,00
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	9999-99-99	0000		0,00
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	9999-99-99	0000		0,00
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	9999-99-99	0000		0,00
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	9999-99-99	0000		0,00
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	9999-99-99	0000		0,00
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	9999-99-99	0000		0,00
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	9999-99-99	0000		0,00
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	9999-99-99	0000		0,00
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	9999-99-99	0000		0,00
10	REVISAR EL AIRE CADA 30 DIAS	20100102	9999-99-99	0000		0,00

Haga clic en el botón

# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



# Temas



## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.

ESTADÍSTICAS AVERÍAS / MANTENIMIENTOS

Fichero Cons.

- T.Aver.
- Otros
- Deptos.
- Usuar.
- Maquin.
- Tecnic.

Tipos Avería

AIRE ACONDICIONADO

Año Sel.

Mes	Uds	Imp
ENE	0	0,00
FEB	0	0,00
MAR	0	0,00
ABR	0	0,00
MAY	0	0,00
JUN	0	0,00
JUL	0	0,00
AGO	0	0,00
SEP	0	0,00
OCT	0	0,00
NOV	0	0,00
DIC	0	0,00
TOT	0	0,00

Año -1

Mes	Uds	Imp
ENE	0	0,00
FEB	0	0,00
MAR	0	0,00
ABR	0	0,00
MAY	0	0,00
JUN	0	0,00
JUL	0	0,00
AGO	0	0,00
SEP	0	0,00
OCT	0	0,00
NOV	0	0,00
DIC	0	0,00
TOT	0	0,00

Año -2

Mes	Uds	Imp
ENE	0	0,00
FEB	0	0,00
MAR	0	0,00
ABR	0	0,00
MAY	0	0,00
JUN	0	0,00
JUL	0	0,00
AGO	0	0,00
SEP	0	0,00
OCT	0	0,00
NOV	0	0,00
DIC	0	0,00
TOT	0	0,00

Three empty line graphs are positioned below each table, with axes labeled from 0 to 1 and months E F M A M J J A S O N D.

# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



# Temas



## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.

The image displays two sequential screenshots of a software application window titled "\*\* RECALCULO DE ESTADISTICAS \*\*".

**Top Screenshot:** The window shows the text "\*\* RECALCULO DE ESTADISTICAS \*\*" at the top. Below it, "Año de Trabajo: 2010" is displayed. A "PROCESANDO ..:" label is followed by a text box containing "Pulse la tecla Enter". Below that, "Registros Procesados :" is followed by an empty text input field.

**Bottom Screenshot:** The window shows the same text as above. A "Mensaje !!!" dialog box is overlaid on the window. The dialog box contains a red "X" icon, the text "FIN del PROCESO.", and two buttons: "Aceptar" and "Cancelar". A callout box points to the "Aceptar" button with the text "Haga clic en el botón Aceptar".

# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



# Temas

## Averías/Reparaciones y Mantenimiento Preventivo.



**ESTADISTICAS AVERIAS / MANTENIMIENTOS**

Fichero Cons.  T.Aver.  Otros  Deptos.  Usuar.  Maquin.  Tecnic.

Tipos Averia: AIRE ACONDICIONADO

**Año Sel.**

Mes	Uds	Imp
ENE	1	0,00
FEB	0	0,00
MAR	0	0,00
ABR	0	0,00
MAY	0	0,00
JUN	0	0,00
JUL	0	0,00
AGO	0	0,00
SEP	0	0,00
OCT	0	0,00
NOV	0	0,00
DIC	0	0,00
TOT	2	0,00

**Año -1**

Mes	Uds	Imp
ENE	0	0,00
FEB	0	0,00
MAR	0	0,00
ABR	0	0,00
MAY	0	0,00
JUN	0	0,00
JUL	0	0,00
AGO	0	0,00
SEP	0	0,00
OCT	0	0,00
NOV	0	0,00
DIC	0	0,00
TOT	0	0,00

**Año -2**

Mes	Uds	Imp
ENE	0	0,00
FEB	0	0,00
MAR	0	0,00
ABR	0	0,00
MAY	0	0,00
JUN	0	0,00
JUL	0	0,00
AGO	0	0,00
SEP	0	0,00
OCT	0	0,00
NOV	0	0,00
DIC	0	0,00
TOT	0	0,00

**ESTADISTICAS AVERIAS / MANTENIMIENTOS**

Fichero Cons.  T.Aver.  Otros  Deptos.  Usuar.  Maquin.  Tecnic.

Tipos Averia: AIRE ACONDICIONADO

**Año Sel.**

Mes	Uds	Imp
ENE	1	0,00
FEB	0	0,00
MAR	0	0,00
ABR	0	0,00
MAY	1	0,00
JUN	0	0,00
JUL	0	0,00
AGO	0	0,00
SEP	0	0,00
OCT	0	0,00
NOV	0	0,00
DIC	0	0,00
TOT	2	0,00

**Año -1**

Mes	Uds	Imp
ENE	0	0,00
FEB	0	0,00
MAR	0	0,00
ABR	0	0,00
MAY	0	0,00
JUN	0	0,00
JUL	0	0,00
AGO	0	0,00
SEP	0	0,00
OCT	0	0,00
NOV	0	0,00
DIC	0	0,00
TOT	0	0,00

**Año -2**

Mes	Uds	Imp
ENE	0	0,00
FEB	0	0,00
MAR	0	0,00
ABR	0	0,00
MAY	0	0,00
JUN	0	0,00
JUL	0	0,00
AGO	0	0,00
SEP	0	0,00
OCT	0	0,00
NOV	0	0,00
DIC	0	0,00
TOT	0	0,00

Inicio



### **Disclaimer**

El presente informe/documento es estrictamente confidencial y de uso interno de la Sociedad, y no podrá ser entregado, ni permitirse el acceso a terceros o hacer referencia al mismo en comunicaciones sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Este documento ha sido preparado con fines exclusivamente informativos (nunca con carácter contractual) y refleja una serie de observaciones de carácter general sobre Class One.

Class One no acepta ningún tipo de responsabilidad frente a la Sociedad ni frente a ningún tercero como consecuencia de las decisiones o acciones que pueden ser adoptadas por la Sociedad basándose en el contenido de este documento.

En caso de contradicción o conflicto entre la versión electrónica y el documento físico, prevalecerá el documento físico.