

# References

## References

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
	References	Información relativa a las referencias del emisor y del receptor de la factura.		[1..1]	ReferencesType

## 1. Voucher

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.	Voucher	Número de bono o identificador de cliente.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

## 2. Locator

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.	Locator	Referencia del proveedor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

# AgenciesData

## AgenciesData

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
	AgenciesData	Datos relativos a la Agencia de Viajes receptora de la factura. Datos relativos a la oficina peticionaria del servicio (sucursal o agente de ventas de la Agencia que ha realizado la reserva)		[1..1]	AgencyDataType

## 1. Type

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.	Type	Tipo: agencia de viajes u oficina peticionaria.	[AV], [OP]	[1..1]	AgencyType string

## 2. AgentName

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.	AgentName	Nombre del agente vendedor de la Agencia de Viajes.		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40

## 3. AgencyCode

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.	AgencyCode	Código de la oficina peticionaria.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

## 4. VATNumber

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.	VATNumber	NIF de la Agencia de viajes receptora de la factura del Hotel o Central de Reservas.		[0..1]	TextMin3Max30Type string : 3-30

## 5. AgencyName

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
5.	AgencyName	Nombre de la agencia de viajes cliente.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

## 6. AgencyAddress

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
6.	AgencyAddress	Dirección postal de la agencia receptora de la factura.		[0..1]	STAddressType

### 6.1. Address

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
6.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

### 6.2. PostCode

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
6.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[0..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*

### 6.3. Town

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
6.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[0..1]	TextMax50Type string : 0-50

### 6.4. Province

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
6.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20

### 6.5. CountryCode

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
6.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[0..1]	STCountryType string

## 7. IATACode

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
7.	IATACode	Código IATA de la agencia. Sólo para agencia de viajes		[0..1]	TextMax10Type string : 0-10

# Commissions

## Commissions

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
	Commissions	Comisiones devengadas a las Agencias de Viajes por la distribución del servicio.		[1..1]	CommissionsType

## 1. Commission

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.	Commission	Comisión.		[0..1]	CommissionType

## 1.1. RateCommission

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.1.	RateCommission	Porcentaje de la comisión de la agencia. Uso recomendado a nivel de InvoiceLine		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}

## 1.2. BeforeTaxCommission

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.2.	BeforeTaxCommission	Importe de la comisión de la agencia antes de impuestos (EUR). Uso recomendado a nivel de InvoiceLine		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}

## 1.3. TaxTypeCommission

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.3.	TaxTypeCommission	Clase del impuesto sobre la comisión de la agencia (IVA,IGIC,...). Uso recomendado a nivel de InvoiceLine		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20

## 1.4. TaxRateCommission

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.	TaxRateCommission	Porcentaje del impuesto sobre la comisión de la agencia. Uso recomendado a nivel de InvoiceLine		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}

## 1.5. TaxAmountCommission

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.5.	TaxAmountCommission	Cuota del impuesto sobre la comisión de la agencia (EUR). Uso recomendado a nivel de InvoiceLine		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}

## 1.6. TotalCommission

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.	TotalCommission	Comisión neta de la agencia (EUR).		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}

## 2. Amounts

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.	Amounts	Importes de las facturas sujetos a comisión. Uso recomendado a nivel de InvoiceGeneralData		[0..1]	AmountsType

### 2.1. ComissionableAmount

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.	ComissionableAmount	Importe de la factura sujeto a comisión.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}

### 2.2. NoCommissionableAmount

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.	NoCommissionableAmount	Importe de la factura no sujeto a comisión.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}

# Service

## Service

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
	Service	Servicios contratados por el cliente, incluyendo la identificación del cliente final y los datos del servicio que aportan la información requerida para justificar la facturación del mismo.		[1..1]	ServiceType

## 1. Customer

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.	Customer	Datos del cliente.		[0..1]	CustomerType

## 1.1. Codes

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.1.	Codes	Códigos de cliente.		[0..1]	Codes
1.1.1.	Issuer	Código expedido por el emisor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.1.2.	Receiver	Código expedido por el receptor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.1.3.	Global	Código compartido por el emisor y el receptor (código global).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

## 1.2. VATNumber

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.2.	VATNumber	NIF del cliente.		[0..1]	TextMin3Max30Type string : 3-30

### 1.3. Name

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.3.	Name	Nombre del cliente.		[0..1]	NameType
1.3.1.	FirstName	Nombre.		[1..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.3.2.	LastName	Apellidos.		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40

### 1.4. Age

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.	Age	Edad.		[0..1]	positiveInteger

### 1.5. Treatment

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.5.	Treatment	Trato.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20

### 1.6. Description

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.	Description	Descripción.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150

### 1.7. Address

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.7.	Address	Dirección del cliente.		[0..1]	STAddressType
1.7.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.7.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[0..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
1.7.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[0..1]	TextMax50Type string : 0-50
1.7.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.7.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[0..1]	STCountryType string



## 2. Card

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.	Card	Servicios facturados por empresas que emiten talones canjeables por servicios turísticos (tarjetas emitidas por el proveedor).		[0..*]	CardType

### 2.1. CardNumber

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.	CardNumber	Referencia de la tarjeta emitida por el proveedor.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150

### 2.2. CardCode

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.	CardCode	Referencia de la carga efectuada en la tarjeta por el proveedor.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150

### 2.3. ActivationDate

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.3.	ActivationDate	Fecha de la activación de la tarjeta emitida por el proveedor.		[0..1]	date

### 2.4. ChargingDate

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.4.	ChargingDate	Fecha de la recarga efectuada en la tarjeta por el proveedor.		[0..1]	date

## 3. CheckBook

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.	CheckBook	Servicios facturados por empresas que emiten talones canjeables por servicios turísticos (talonarios emitidos por el proveedor).		[0..*]	CheckBookType

### 3.1. CheckBookReference

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.	CheckBookReference	Referencia del talonario emitido por el proveedor.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150

## 3.2. CheckNumber

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.2.	CheckNumber	Referencia del talón o talones emitidos por el proveedor.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150

## 3.3. ActivationDate

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.3.	ActivationDate	Fecha de la activación del talonario emitido por el proveedor.		[0..1]	date

## 4. BasicDataService

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.	BasicDataService	Datos básicos del servicio.		[0..1]	BasicDataServiceType

### 4.1. ServiceType

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.1.	ServiceType	Identificación del tipo de servicio facturado (Billete Aéreo, Hotel, Paquete turístico, Traslado,...)		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150

### 4.2. Dates

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.2.	Dates	Fechas y horas del servicio		[0..1]	DatesType
4.2.1.	StartDate	Fecha de inicio del viaje.		[0..1]	date
4.2.2.	EndDate	Fecha de finalización del viaje.		[0..1]	date
4.2.3.	StartTime	Hora de inicio del viaje.		[0..1]	time
4.2.4.	EndTime	Hora de finalización del viaje.		[0..1]	time

### 4.3. Origin

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.3.	Origin	Origen del viaje.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150

## 4.4. Destination

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.4.	Destination	Destino del viaje.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150

## 4.5. Paxes

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.5.	Paxes	Pasajeros		[0..1]	PaxesType
4.5.1.	Pax	Número de pasajeros.		[0..1]	nonNegativeInteger
4.5.2.	PaxLeader	Nombre del Cliente que identifica el grupo en caso de multiples plazas.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150
4.5.3.	PaxLiderCode	Identificador del PaxLider.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150
4.5.4.	AdultPax	Número de personas adultas.		[0..1]	nonNegativeInteger
4.5.5.	ChildPax	Número de niños.		[0..1]	nonNegativeInteger

## 5. AdditionalDataService

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
5.	AdditionalDataService	Datos adicionales del servicio.		[0..1]	AdditionalDataServiceType

### 5.1. Route

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
5.1.	Route	Ruta del servicio.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150

### 5.2. ServiceCategory

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
5.2.	ServiceCategory	Clase del servicio (billetes, aéreos, ferroviarios,...)		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150

### 5.3. ParkOrderNumber

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
5.3.	ParkOrderNumber	Número de pedido del Parque.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150

## 5.4. Product

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
5.4.	Product	Descripción del producto o servicio.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150

## 5.5. ProductCode

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
5.5.	ProductCode	Código del producto o servicio.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

## 5.6. SubProduct

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
5.6.	SubProduct	Descripción del subproducto o servicio.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150

## 5.7. SubProductCode

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
5.7.	SubProductCode	Código del subproducto o servicio.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

# ServiceDetails

## ServiceDetails

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
	ServiceDetails	Datos detallados del servicio proporcionado. Uso recomendado a nivel de InvoiceLine		[1..1]	DetailServiceType

## 1. Hotel

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.	Hotel	Detalles de servicio de hotel.		[0..*]	HotelType

## 1.1. References

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.1.	References	Elemento para incluir otras referencias asociadas a la factura: código de reserva.		[0..1]	
1.1.1.	HotelBookingReference	Código de reserva.		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80

## 1.2. Bookings

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.2.	Bookings	Elemento para incluir detalles de reserva(s).		[0..1]	Bookings
1.2.1.	Booking	Detalles de reserva.		[1..*]	Booking
1.2.1.1.	Paxes	Número de personas de cada tipo de ocupante.		[0..1]	
1.2.1.1.1.	Pax	Número de personas de un tipo de ocupante.		[1..*]	Pax
1.2.1.1.1.1.	Codes	Códigos del tipo de ocupante.		[0..1]	Codes
1.2.1.1.1.1.1.	Issuer	Código expedido por el emisor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.2.1.1.1.1.2.	Receiver	Código expedido por el receptor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

## 1.2. Bookings

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.2.1.1.1.1.3.	Global	Código compartido por el emisor y el receptor (código global).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.2.1.1.1.2.	Description	Descripción del tipo de ocupante.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150
1.2.1.1.1.3.	Quantity	Cantidad de ocupantes.		[1..1]	nonNegativeInteger
1.2.1.2.	Guests	Datos de los huéspedes.		[0..1]	
1.2.1.2.1.	Guest	Datos de huésped.		[1..*]	CustomerType
1.2.1.2.1.1.	Codes	Códigos de cliente.		[0..1]	Codes
1.2.1.2.1.1.1.	Issuer	Código expedido por el emisor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.2.1.2.1.1.2.	Receiver	Código expedido por el receptor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.2.1.2.1.1.3.	Global	Código compartido por el emisor y el receptor (código global).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.2.1.2.1.2.	VATNumber	NIF del cliente.		[0..1]	TextMin3Max30Type string : 3-30
1.2.1.2.1.3.	Name	Nombre del cliente.		[0..1]	NameType
1.2.1.2.1.3.1.	FirstName	Nombre.		[1..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.2.1.2.1.3.2.	LastName	Apellidos.		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.2.1.2.1.4.	Age	Edad.		[0..1]	positiveInteger
1.2.1.2.1.5.	Treatment	Trato.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.2.1.2.1.6.	Description	Descripción.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150
1.2.1.2.1.7.	Address	Dirección del cliente.		[0..1]	STAddressType
1.2.1.2.1.7.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.2.1.2.1.7.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[0..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
1.2.1.2.1.7.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[0..1]	TextMax50Type string : 0-50
1.2.1.2.1.7.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20

## 1.2. Bookings

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.2.1.2.1.7.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[0..1]	STCountryType string
1.2.1.3.	Room	Detalles de la habitación.		[0..1]	RoomType
1.2.1.3.1.	Codes	Códigos del tipo de habitación.		[0..1]	Codes
1.2.1.3.1.1.	Issuer	Código expedido por el emisor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.2.1.3.1.2.	Receiver	Código expedido por el receptor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.2.1.3.1.3.	Global	Código compartido por el emisor y el receptor (código global).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.2.1.3.2.	Description	Descripción de la habitación.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150
1.2.1.3.3.	Number	Número de habitación.		[0..1]	TextMax10Type string : 0-10
1.2.1.3.4.	RoomClass	Tipo de habitación reservada en el hotel (Individual, Doble, Triple,...)		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150
1.2.1.4.	Nights	Número de noches de pernoctación en el hotel.		[0..1]	nonNegativeInteger
1.2.1.5.	Dates	Fechas de estancia en el hotel.		[0..1]	
1.2.1.5.1.	CheckIn	Fecha de inicio de los servicios del hotel.		[0..1]	date
1.2.1.5.2.	CheckOut	Fecha de finalización de los servicios del hotel.		[0..1]	date
1.2.1.5.3.	CheckInTime	Hora de inicio de los servicios del hotel.		[0..1]	time
1.2.1.5.4.	CheckOutTime	Hora de finalización de los servicios del hotel.		[0..1]	time
1.2.1.6.	Rates	Tarifa(s) asociada(s) a la reserva.		[0..1]	
1.2.1.6.1.	Rate	Tarifa asociada a la reserva.		[1..*]	Rate
1.2.1.6.1.1.	Codes	Códigos de tarifa.		[1..1]	Codes
1.2.1.6.1.1.1.	Issuer	Código expedido por el emisor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.2.1.6.1.1.2.	Receiver	Código expedido por el receptor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.2.1.6.1.1.3.	Global	Código compartido por el emisor y el receptor (código global).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

## 1.2. Bookings

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.2.1.6.1.2.	Description	Descripción de tarifa.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150
1.2.1.7.	Board	Tipo de régimen (Sólo Alojamiento, Media Pensión, Pensión Completa, Todo Incluido).		[0..1]	
1.2.1.7.1.	Codes	Códigos del tipo de régimen.		[1..1]	Codes
1.2.1.7.1.1.	Issuer	Código expedido por el emisor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.2.1.7.1.2.	Receiver	Código expedido por el receptor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.2.1.7.1.3.	Global	Código compartido por el emisor y el receptor (código global).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.2.1.7.2.	Description	Descripción del régimen.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150
1.2.1.8.	Status	Estado de la reserva.		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40

## 1.3. Supplement

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.3.	Supplement	Detalles de suplemento, como ofertas, rappels, reducciones y cargos extra.		[0..*]	
1.3.1.	Codes	Códigos del suplemento.		[0..1]	Codes
1.3.1.1.	Issuer	Código expedido por el emisor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.3.1.2.	Receiver	Código expedido por el receptor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.3.1.3.	Global	Código compartido por el emisor y el receptor (código global).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.3.2.	Type	Tipo de suplemento: O = Oferta, R = Rappel, S = Suplemento, Re = Reducciones, Ce = Cargo extra.	[O], [R], [S], [Re]...	[1..1]	SupplementType string
1.3.3.	Description	Descripción del suplemento.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150
1.3.4.	Dates	Fechas del suplemento.		[0..1]	STPeriodDates
1.3.4.1.	StartDate	Fecha de inicio. ISO 8601:2004.		[1..1]	date
1.3.4.2.	EndDate	Fecha de fin. ISO 8601:2004.		[1..1]	date
1.3.5.	Paxes	Tipos y número de ocupantes.		[0..1]	



## 1.3. Supplement

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.3.5.1.	Pax	Tipo y número de ocupantes.		[1..*]	Pax
1.3.5.1.1.	Codes	Códigos del tipo de ocupante.		[0..1]	Codes
1.3.5.1.1.1.	Issuer	Código expedido por el emisor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.3.5.1.1.2.	Receiver	Código expedido por el receptor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.3.5.1.1.3.	Global	Código compartido por el emisor y el receptor (código global).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.3.5.1.2.	Description	Descripción del tipo de ocupante.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150
1.3.5.1.3.	Quantity	Cantidad de ocupantes.		[1..1]	nonNegativeInteger
1.3.6.	Department	Departamento que proporciona el suplemento.		[0..1]	HotelDepartment
1.3.6.1.	Codes	Códigos de departamento.		[0..1]	Codes
1.3.6.1.1.	Issuer	Código expedido por el emisor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.3.6.1.2.	Receiver	Código expedido por el receptor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.3.6.1.3.	Global	Código compartido por el emisor y el receptor (código global).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.3.6.2.	Description	Descripción del departamento.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150
1.3.6.3.	Hotel	Datos del hotel.		[0..1]	HotelDataType
1.3.6.3.1.	Codes	Códigos del hotel.		[0..1]	Codes
1.3.6.3.1.1.	Issuer	Código expedido por el emisor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.3.6.3.1.2.	Receiver	Código expedido por el receptor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.3.6.3.1.3.	Global	Código compartido por el emisor y el receptor (código global).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.3.6.3.2.	VATNumber	CIF del hotel.		[0..1]	TextMin3Max30Type string : 3-30
1.3.6.3.3.	HotelCode	Código del hotel.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.3.6.3.4.	HotelName	Nombre comercial del hotel.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

### 1.3. Supplement

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.3.6.3.5.	HotelAddress	Dirección del hotel proveedor del servicio.		[0..1]	STAddressType
1.3.6.3.5.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.3.6.3.5.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[0..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
1.3.6.3.5.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[0..1]	TextMax50Type string : 0-50
1.3.6.3.5.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.3.6.3.5.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[0..1]	STCountryType string
1.3.6.3.6.	Description	Descripción del hotel.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150
1.3.6.3.7.	Category	Categoría del establecimiento de hostelería de acuerdo a la legislación vigente.		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40

### 1.4. HotelDetails

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.	HotelDetails	Datos del hotel.		[0..1]	HotelDataType
1.4.1.	Codes	Códigos del hotel.		[0..1]	Codes
1.4.1.1.	Issuer	Código expedido por el emisor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.4.1.2.	Receiver	Código expedido por el receptor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.4.1.3.	Global	Código compartido por el emisor y el receptor (código global).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.4.2.	VATNumber	CIF del hotel.		[0..1]	TextMin3Max30Type string : 3-30
1.4.3.	HotelCode	Código del hotel.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.4.4.	HotelName	Nombre comercial del hotel.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.4.5.	HotelAddress	Dirección del hotel proveedor del servicio.		[0..1]	STAddressType
1.4.5.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.4.5.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[0..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*

## 1.4. HotelDetails

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.5.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[0..1]	TextMax50Type string : 0-50
1.4.5.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.4.5.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[0..1]	STCountryType string
1.4.6.	Description	Descripción del hotel.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150
1.4.7.	Category	Categoría del establecimiento de hostelería de acuerdo a la legislación vigente.		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40

## 1.5. CodeLine

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.5.	CodeLine	Código de línea factura en curso.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

## 1.6. ParentCodeLine

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.	ParentCodeLine	Código de línea factura padre asociado a la línea factura en curso.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

## 2. RentACar

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.	RentACar	Detalles de servicio de alquiler de vehículos.		[0..*]	RentACarType

### 2.1. CarRental

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.	CarRental	Detalles del alquiler de vehículo.		[0..1]	CarRental
2.1.1.	orderDate	Fecha de la orden de alquiler de vehículo.		[1..1]	dateTime
2.1.2.	Dates	Período de alquiler de vehículo.		[0..1]	
2.1.2.1.	PickupDate	Fecha de recogida de vehículo.		[1..1]	dateTime
2.1.2.2.	ReturnDate	Fecha de devolución de vehículo.		[1..1]	dateTime

## 2.1. CarRental

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.2.3.	Days	Número de días de alquiler.		[1..1]	nonNegativeInteger
2.1.3.	Stations	Puntos de recogida y devolución del vehículo (estaciones).		[0..1]	
2.1.3.1.	PickupStation	Punto/estación de recogida del vehículo.		[1..1]	
2.1.3.1.1.	Description	Descripción de la estación de recogida y cómo llegar.		[1..1]	TextMax150Type string : 0-150
2.1.3.1.2.	Address	Dirección de la estación de recogida.		[0..1]	STAddressType
2.1.3.1.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.3.1.2.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[0..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.1.3.1.2.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[0..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.1.3.1.2.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.3.1.2.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[0..1]	STCountryType string
2.1.3.2.	ReturnStation	Punto/estación de devolución del vehículo.		[1..1]	
2.1.3.2.1.	Description	Descripción de la estación de devolución y cómo llegar.		[1..1]	TextMax150Type string : 0-150
2.1.3.2.2.	Address	Dirección de la estación de devolución.		[0..1]	STAddressType
2.1.3.2.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.3.2.2.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[0..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.1.3.2.2.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[0..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.1.3.2.2.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.3.2.2.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[0..1]	STCountryType string
2.1.4.	CarModel	Modelo de vehículo.		[0..1]	
2.1.4.1.	Codes	Códigos de modelo de vehículo. En el elemento 'Global' se incluirá el código ACRISS de clasificación de vehículos, <a href="http://www.acriss.org/reference">http://www.acriss.org/reference</a>		[1..1]	Codes

## 2.1. CarRental

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.4.1.1.	Issuer	Código expedido por el emisor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.4.1.2.	Receiver	Código expedido por el receptor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.4.1.3.	Global	Código compartido por el emisor y el receptor (código global).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.4.2.	Description	Descripción del modelo de vehículo.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150
2.1.5.	Provider	Códigos del proveedor.		[0..1]	
2.1.6.	Drivers	Identificación de conductor(es).		[0..1]	
2.1.6.1.				[1..*]	
2.1.6.1.1.	Driver	Identificación del conductor.		[1..1]	
2.1.6.1.1.1.	FirstName	Nombre del conductor.		[1..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.1.6.1.1.2.	LastName	Apellidos del conductor.		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.1.6.1.1.3.	BirthDate	Fecha de nacimiento del conductor.		[0..1]	date
2.1.6.1.1.4.	License	Licencia/permiso de conducir vigente.		[0..1]	
2.1.6.1.1.4.1.	number	Número de licencia.		[1..1]	string
2.1.6.1.1.4.2.	Country	País que expide la licencia.		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.1.6.1.1.4.3.	IssueDate	Fecha de expedición de la licencia/permiso de conducir.		[0..1]	date
2.1.7.	Extras	Descripción y cantidad de extras del vehículo.		[0..1]	
2.1.7.1.				[1..*]	
2.1.7.1.1.	Extra	Descripción del extra de vehículo y cantidad.		[1..1]	
2.1.7.1.1.1.	Codes	Códigos del tipo de extra de vehículo.		[0..1]	Codes
2.1.7.1.1.1.1.	Issuer	Código expedido por el emisor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.7.1.1.1.2.	Receiver	Código expedido por el receptor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

## 2.1. CarRental

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.7.1.1.1.3.	Global	Código compartido por el emisor y el receptor (código global).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.7.1.1.2.	Description	Descripción del extra de vehículo.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150
2.1.7.1.1.3.	Quantity	Cantidad de extras de vehículo del tipo indicado.		[0..1]	nonNegativeInteger
2.1.8.	Insurances	Detalles de seguro(s) de responsabilidad o similar(es).		[0..1]	
2.1.8.1.				[1..*]	
2.1.8.1.1.	Insurance	Detalles del seguro.		[1..1]	
2.1.8.1.1.1.	Codes	Códigos del tipo de seguro.		[0..1]	Codes
2.1.8.1.1.1.1.	Issuer	Código expedido por el emisor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.8.1.1.1.2.	Receiver	Código expedido por el receptor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.8.1.1.1.3.	Global	Código compartido por el emisor y el receptor (código global).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.8.1.1.2.	Description	Descripción del seguro.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150
2.1.8.1.1.3.	Quantity	Cantidad.		[0..1]	nonNegativeInteger

## 2.2. Excesses

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.	Excesses	Indentificación y descripción de franquicia(s).		[0..1]	
2.2.1.				[1..*]	
2.2.1.1.	Excess	Indentificación y descripción de franquicia.		[1..1]	
2.2.1.1.1.	Codes	Códigos de franquicia.		[1..1]	Codes
2.2.1.1.1.1.	Issuer	Código expedido por el emisor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.2.1.1.1.2.	Receiver	Código expedido por el receptor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.2.1.1.1.3.	Global	Código compartido por el emisor y el receptor (código global).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

## 2.2. Excesses

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.1.1.2.	Description	Descripción de la franquicia.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150

## 2.3. Supplements

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.3.	Supplements	Suplementos del alquiler de vehículo.		[0..1]	
2.3.1.				[1..*]	
2.3.1.1.	Supplement	Suplemento del alquiler de vehículo.		[1..1]	
2.3.1.1.1.	type	Tipo de suplemento: O = Oferta, R = Rappel, S = Suplemento, Re = Reducciones, Ce = Cargo extra.	[O], [R], [S], [Re]...	[1..1]	SupplementType string

## 3. NauticalServices

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.	NauticalServices	Detalles de servicios náuticos.		[0..*]	NauticalServicesType

### 3.1. NauticalServiceTypeCodes

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.	NauticalServiceTypeCodes	Códigos de servicio náutico.		[0..1]	Codes
3.1.1.	Issuer	Código expedido por el emisor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
3.1.2.	Receiver	Código expedido por el receptor.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80
3.1.3.	Global	Código compartido por el emisor y el receptor (código global).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

### 3.2. NauticalServiceTypeName

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.2.	NauticalServiceTypeName	Nombre del tipo de servicio náutico.		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

### 3.3. MooringID

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.3.	MooringID	Identificación de amarre(s).		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40

### 3.4. BoatName

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.4.	BoatName	Nombre de la embarcación.		[0..1]	
3.4.1.	boatID	Matrícula de embarcación.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20

## 4. AirTransport

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.	AirTransport	Detalles de servicio de transporte aéreo.		[0..*]	AirTransportType

### 4.1. Season

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.1.	Season	Temporada de vuelo. Ejemplos: S09 (Summer 2009), W09/10 (Winter 2009/2010), S10 (Summer 2010), W10/11 (Winter 2010/2011).		[0..1]	TextMax80Type string : 0-80

### 4.2. Contract

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.2.	Contract	Referencia de contrato asociado a la factura.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20

### 4.3. Annex

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.3.	Annex	Anexo al contrato.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150

### 4.4. Modification

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.4.	Modification	Modificaciones al contrato.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150



## 4.5. RotationDate

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.5.	RotationDate	Fecha de rotación.		[0..1]	date

## 4.6. Route

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.6.	Route	Ruta contratada. Ejemplo: PMI - MAD - BCN - PMI		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150

## 4.7. FlightNumber

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.7.	FlightNumber	Número de vuelo.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20

## 4.8. ContractedFleet

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.8.	ContractedFleet	Flota contratada. Ejemplo: A320-200		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40

## 4.9. Remarks

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.9.	Remarks	Anotaciones al contrato.		[0..1]	TextMax150Type string : 0-150